

SAKRET Wohnweiß LF



Lösemittelfreie matte Kunststoffdispersionsfarbe für Innenräume

- gemäß DIN EN 13300



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 													
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Dispersionsfarbe für Wohnräumen, Küchen, Bädern, Büros und Fabrikhallen usw. bei Anstrichen mit normaler Beanspruchung • Geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton- und Porenbetonoberflächen, Faserzementplatten, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen. • Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 • Deckvermögen Klasse 2 													
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Lösemittelfrei • Gute Deckkraft • Leicht verarbeitbar • Wasserverdünnbar • Manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar • Lösemittelfrei • Matt • Diffusionsfähig • Umweltschonend, geruchsarm 													
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 1,5 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Durchhärtungszeit</td> <td>nach ca. 3 Tag(en) durchgetrocknet (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>ca. 24 Monat(e) ungeöffnet</td> </tr> <tr> <td>spezifisches Gewicht</td> <td>ca. 1,5 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Trocknungszeit 1. Auftrag 1</td> <td>nach ca. 4–6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5–30 °C</td> </tr> </table>		Dichte	ca. 1,5 g/cm ³	Durchhärtungszeit	nach ca. 3 Tag(en) durchgetrocknet (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Haltbarkeit	ca. 24 Monat(e) ungeöffnet	spezifisches Gewicht	ca. 1,5 g/cm ³	Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 4–6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C
Dichte	ca. 1,5 g/cm ³													
Durchhärtungszeit	nach ca. 3 Tag(en) durchgetrocknet (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)													
Haltbarkeit	ca. 24 Monat(e) ungeöffnet													
spezifisches Gewicht	ca. 1,5 g/cm ³													
Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 4–6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)													
Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C													

SAKRET Wohnweiß LF



Lösemittelfreie matte Kunststoffdispersionsfarbe für Innenräume

Untergrundvorbereitung	<p>Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei SAKRET eingeholt werden.</p>
Verarbeitung	<p>Beschichtungsaufbau: Saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefgrund TGW egalisieren. Glatte, glänzende Untergründe anschleifen, reinigen und mit SAKRET Streich- und Haftgrund beschichten. Einen satten und gleichmäßigen Anstrich, bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnt, auftragen. Auf kontrastreichen Untergründen ist ein vorheriger Grundanstrich mit max. 5-10% Wasser verdünnt empfehlenswert.</p> <p>Airlessauftrag: Düse: 0,021“-0,026“ Spritzdruck: 150-180 bar Spritzwinkel: 40°-50°</p>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und nach Bedarf verdünnen bzw. eine SAKRET AIRFIX-Qualität bestellen. • Reinigungsarbeiten am trockenen Beschichtungsfilm können die Oberfläche verändern bzw. einen Abrieb verursachen. • Bei dunklen Farbtönen kann mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu Kratzern führen. • Bei hoher Beanspruchung der Oberfläche die Beschichtung ggf. mit SAKRET Seidenlatex ELF ausführen. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser abspülen. • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. • Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. • Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im feuchten Zustand mit Wasser abwaschen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Wohnweiß LF				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	nach Bedarf	5 l Eimer	85 Stück auf Palette	4005813697153
weiß	nach Bedarf	12,5 l Eimer	32 Stück auf Palette	4005813300039