



Natürlich besser
Kalkputze KP von RYGOL





KP ÖKO leicht

Natürlicher Werk trockenmörtel mit mineralischem Leichtzuschlag auf Kalk-Basis. Als Filzputz für den Innenbereich, für häusliche Feuchträume, Küchen und Garagen (innen) sowie als Fliesenuntergrund geeignet. Körnung zwischen 0 – 1,4 mm. Auf Schadstofffreiheit geprüft, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar. Für jede verkaufte Tonne des Kalkputzes KP ÖKO leicht pflanzt das RYGOL Baustoffwerk einen Baum für den Klimaschutz.



Natürliche Lösungen für Ihre Vorhaben

Räume, die aufatmen lassen, bestechen durch ein gesundes Raumklima. Neben der Raum- und Oberflächentemperatur sind vor allem die Luftfeuchtigkeit und Schadstofffreiheit Faktoren, die aus einfachen Zimmern gesunde Wohn- und Arbeitsräume machen. Die natürlichen Kalkputze KP von RYGOL helfen, wohngesunde Räume zu erschaffen – indem sie die Feuchtigkeit in Innenräumen regulieren und durch ihre hohe Alkalität vor Schimmel und Bakterien schützen.

Geprüft und empfohlen!

Unsere Kalkputze KP wurden vom Institut für Baubiologie Rosenheim geprüft und empfohlen. Die Empfehlung des IBR belegt die Freiheit von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Bioziden, Schwermetallen und Radioaktivität. So stehen die Kalkputze KP von RYGOL bei Bauherren, Handwerkern und Planern nachweislich für Sicherheit und Qualität.



Überzeugend gut

-  Nachhaltig aus natürlichen Rohstoffen
-  Feuchteregulierend
-  Schimmel- und bakterienhemmend
-  Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
-  Diffusionsoffen
-  CO2-durchlässig
-  Antistatisch und staubabweisend
-  Frei von Konservierungsstoffen
-  Einfach zu verarbeiten – mit Maschinen oder von Hand



Mit der Kraft der Urzeit

Die Rohstoffe für unsere Kalkputze KP stammen aus unserem eigenen Kalksteinbruch in Painten zwischen Kelheim und Regensburg. Sie haben ihren Ursprung in einer Zeit, in der unsere Region vom Meer bedeckt war. Aufgrund ihrer Entstehung sind unsere Kalkputze der Inbegriff regionaler, nachhaltiger Bauprodukte. Dank ihrer charakteristischen Zusammensetzung mit einem besonders hohen Kalziumkarbonat-Gehalt zeichnen sie sich durch besondere Feinheit und höchste Güte aus.



KP 01

Natürlicher, feiner Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis als Grundputz für Innenräume. Körnung zwischen 0 – 0,8 mm. Geschmeidig, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar.

KP 02 Trass

Natürlicher Werk trockenmörtel mit hoher Kapillarleitfähigkeit auf Trass-Kalk-Basis für Innenräume. Als Einlagenputz sowie als Oberputz auf Grundputz der Mörtelgruppe P I, P II geeignet. Körnung zwischen 0 – 1,4 mm. Geschmeidig, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar.



KP 03 Trass universal

Natürlicher Werk trockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis als universell einsetzbarer Grundputz für den Innen- und Außenbereich. Körnung zwischen 0 – 3,1 mm. Geschmeidig, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar. Als Oberputz für denkmalgeschützte Objekte empfohlen.





KP extra

Natürlicher Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis für den Innenbereich mit verbesserten Eigenschaften für alle gängigen Untergründe. Für wärme gedämmtes Mauerwerk, Wandheizungen und häusliche Feuchträume geeignet. Körnung zwischen 0 – 0,8 mm. Spannungsarm, einlagig verarbeitbar, geschmeidig, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar.



EXTRA SCHNELL –

dank einlagiger Verarbeitung für einen zügigen Baufortschritt.

KP leicht

Natürlicher Werk trockenmörtel mit mineralischem Leichtzuschlag auf Kalk-Basis. Als Filzputz für den Innenbereich, für häusliche Feuchträume, Küchen und Garagen (innen) sowie als Fliesenuntergrund geeignet. Körnung zwischen 0 – 1,4 mm. Spannungsarm, geschmeidig, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar.



KP leicht fein

Natürlicher, feiner Werk trockenmörtel mit mineralischem Leichtzuschlag auf Kalk-Basis. Als Filzputz für den Innenbereich, für häusliche Feuchträume, Küchen und Garagen (innen) sowie als Fliesenuntergrund geeignet. Körnung zwischen 0 – 0,8 mm. Spannungsarm, geschmeidig, feuchteregulierend und diffusionsoffen. Von Hand sowie mit Maschinen verarbeitbar.

Wohngesund kombiniert

Ihre besonderen Eigenschaften entfalten unsere Kalkputze besonders effektiv im Zusammenspiel mit unserer KFe – Kalkfarbe extra. Sie vereint alle guten Eigenschaften eines Naturprodukts mit denen einer zeitgemäßen, leistungsfähigen und ergiebigen Farbe für Decken und Wände. Die positiven Eigenschaften des Kalks sorgen bei diesem wohngesunden Duo für Wohlbefinden im Sommer wie im Winter – auch bei Menschen mit Allergien oder Atembeschwerden.



Rybol Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Deuerlinger Straße 43 · D-93351 Painten

Tel. 0 94 99 / 94 18-0 · Fax 0 94 99 / 94 18-35

info@rybol-sakret.de · www.rybol-sakret.de

