



RYGOL-SAKRET Wärmedämmsysteme



EINER MUSS ES KÖNNEN.

RYGOL-SAKRET Wärmedämmsysteme
für Neubau und Sanierung.
Effizient und vielseitig.





RYGOL-SAKRET Systemlösungen für die Wärmedämmung

SAKRET bietet eine Vielzahl an bauaufsichtlich zugelassenen Wärmedämmsystemen, genau abgestimmt auf die Gegebenheiten des Gebäudes, je nach Untergrund und Bauvorschriften – für den Neubau oder die Sanierung:


- 1 WDV-System mit Polystyrol-Dämmstoff
- 2 WDV-System mit Mineralwolle-Dämmstoff
- 3 WDV-System mit Holzfaser-Dämmstoff
- 4 WD-System mit Wärmedämmputz

Neben der Wärmeleit- und -speicherfähigkeit sind Druckbeständigkeit, Feuchte-resistenz, Schall- und Brandschutz, Lebensdauer und Verarbeitung sowie der Herstellungsenergieaufwand wesentliche Kriterien bei der Wahl der Systemkomponenten. Eine abgestimmte Kombination hochwertiger Materialien und Baustoffe für den Verbund ist Basis jeder effizienten Fassadendämmung.

Es gelten für die Verarbeitung die aktuellen und gültigen WDVS Zulassungen (AbZ) und die Technischen Merkblätter.


1 WDV-System mit Polystyrol-Dämmstoff

Die kostengünstige Dämmung mit einer unschlagbaren Dämmleistung. Dieses System ist je nach Ausführung normal oder schwer entflammbar. Es kommt bei den Gebäudeklassen 1 bis 5 – also bis zur Hochhausgrenze – zum Einsatz.




2 WDV-System mit Mineralwolle-Dämmstoff

Das mineralische System mit hohem Lärm- und Brandschutz. Dieses System ist nicht brennbar. Es kann sowohl auf Wunsch bei den Gebäudeklassen 1 bis 5 eingesetzt werden als auch oberhalb der Hochhausgrenze.



3 WDV-System mit Holzfaser-Dämmstoff


Durch den hochwirksamen Dämmstoff kann die Dämmdicke deutlich dünner als bei den konventionellen Dämmsystemen gewählt werden. Dieses System ist normal entflammbar. Es kommt bei Gebäudeklassen 1 bis 3 zum Einsatz.



Systemkomponente	1 WDV-System mit Polystyrol-Dämmstoff	2 WDV-System mit Mineralwolle-Dämmstoff
Klebemörtel	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß, KAM grau, KAM leicht 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM KAM leicht · KAM E (ergiebig), KAM D (Dickschicht) › nur
Dämmstoff	<ul style="list-style-type: none"> · EPS Dämmplatten (WLG von 040 bis 032) 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Mineralwolle-Lamellen · SAKRET Mineralwolle-Platten
Dübel	<ul style="list-style-type: none"> · Zugelassene WDV Dübel 	<ul style="list-style-type: none"> · Zugelassene WDV Dübel mit Zusatzteller u oder Stopfen
Armierungsschicht	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß, KAM grau, KAM-L (leicht), KAM-P (Panzer) · SAKRET Armierungsgewebe gelb, bei KAM-P ggfs. SAKRET Panzergewebe als zusätzliche Armierung möglich 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM KAM-L (leicht) · KAM E (ergiebig), KAM D (Dickschicht) › nur · SAKRET Armierungsgewebe gelb
Putzgrund	<ul style="list-style-type: none"> · Putzgrund weiß/eingefärbt GRW/GRF 	<ul style="list-style-type: none"> · Putzgrund weiß eingefärbt GRW/GRF
Oberputz	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Kratzputz KP · SAKRET Bayerischer Edelfilzputz BEF · SAKRET Scheibenputz SCP · SAKRET Silikonharzputz SHP · SAKRET Silikatputz SK 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Kratzputz KP · SAKRET Bayerischer Edelfilzputz BEF · SAKRET Scheibenputz SCP · SAKRET Silikonharzputz SHP · SAKRET Silikatputz SK
Anstrich	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Silikonharzfarbe SHF · SAKRET Silikatfassadenfarbe SFF 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Silikonharzfarbe SHF · SAKRET Silikatfassadenfarbe SFF

4 WD-System mit Wärmedämmputz

Dieses System ist für den Neubau und die Sanierung geeignet und kann als Alternative zum Wärmedämm-Verbundsystem bei denkmalgeschützten Gebäuden eingesetzt werden.




- Untergrund (Wandbaustoff)
- Spritzwurf-Grundierung
- Wärmedämmputz
- Armierungsmörtel
- Armierungsgewebe
- Sockel-/Abschlussprofil
- Armierungsmörtel
- Putzgrund (falls erforderlich)
- Oberputz und Anstrich (falls erforderlich)

Dämmstoff	3 WDV-System mit Holzfaser-Dämmstoff	4 WD-System mit Wärmedämmputz
KAM weiß, KAM grau, nur bei Z-33.44-1226	–	Spritzbewurf mit Rygol Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf MZP 04
	Holzfaserdämmplatten: <ul style="list-style-type: none"> · STEICOprotect H · STEICOprotect M dry · STEICOprotect L dry · GUTEX Thermowall-gf · GUTEX Thermowall Durio · GUTEX Thermowall 	<ul style="list-style-type: none"> · RYGOL Wärmedämmputz WDP 070 · RYGOL Wärmedämmputz Premium WDP 055
ler und/oder Rondelle	<ul style="list-style-type: none"> · Schraubdübel STR-H · Breitrückenkammern nach DIN EN 14592 	–
KAM weiß, KAM grau, nur bei Z-33.44-1226	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß · SAKRET Armierungsgewebe gelb 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Fassadenspachtel Leicht FSP-L bei RYGOL Wärmedämmputz WDP 070 · SAKRET Fassadenspachtel SuperLeicht FSP-SL bei RYGOL Wärmedämmputz Premium WDP 055 · SAKRET Armierungsgewebe
	<ul style="list-style-type: none"> · Putzgrund weiß/eingefärbt GRW/GRF 	<ul style="list-style-type: none"> · Putzgrund weiß/eingefärbt GRW/GRF
	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Scheibenputz SCP · SAKRET Silikonharzputz SHP <p>Bitte beachten sie die jeweilig aktuelle Zulassung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Scheibenputz SCP · SAKRET Silikonharzputz SHP · SAKRET Silikatputz SK
	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Silikonharzfarbe SHF 	<ul style="list-style-type: none"> · SAKRET Silikonharzfarbe SHF · SAKRET Silikatfassadenfarbe SFF



Ihre Ansprechpartner

Beratung ist ein hohes Gut. Damit Sie erfolgreich Ihre Projekte im Zusammenspiel mit SAKRET umsetzen können, werden Sie tatkräftig von unseren Mitarbeitern unterstützt. Wir stehen Ihnen in jeder Phase des Projektes zur Seite.



RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Straße 43 · D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0 · Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de · www.rygol-sakret.de

Stand 12 / 2023

