

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Flexfliesenkleber Leicht FFK-L

LE-Nr: 2099_13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	<p>SAKRET Flexfliesenkleber LeichtFFK-L EN 12004:2007 + A1:2012 C2 TE S1</p>
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	<p>Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit</p>
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	<p><i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG Deuerlinger Str. 43 93351 Painten http://www.rygol-sakret.de</i></p>
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	<p>System 3 für die Typprüfung</p>
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	<p>Die notifizierte Stelle MFPA Weimar (0992) hat die Typprüfung hinsichtlich der wesentlichen Kennwerte in der Tabelle ZA.1.2 der EN 12004:2007 (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. B.12.14.179.01</p>
6. Erklärte Leistung	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ² nach 30 min
Abrutschen	≤ 0.5 mm
Frühe Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1.0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1.0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1.0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1.0N/mm ²
Durchbiegung	≥ 2.5 mm und < 5 mm
Brandverhalten	A1 fl
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt

7. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndörfer, Laborleiter
(Name und Funktion)

Dr. Joachim Korndörfer

Painten, 10.10.2019.

.....

(Unterschrift)