

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2001
 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Profiflex

LE-Nr. 2041

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Fliesenkleber DIN EN 12004 C2 TE DIN EN 12002 S1	
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Normal erhärtender verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit und verringertem Abrutschen für Boden- und Wandbeläge aus Fliesen und Platten innerhalb und außerhalb von Gebäuden	
3. Hersteller: <p style="text-align: center;">Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG SAKRET Trockenbaustoffe Deurlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: info@rygol-sakret.de</p>	
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3	
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: <p style="text-align: center;">Die notifizierte Stelle MPA Bau München, Kennnummer [1211], hat die Erstprüfung des Produktes gemäß System 3 durchgeführt und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 25090044</p>	
6. Erklärte Leistung	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Offene Zeit	≥ 0,5 N/mm²
Abrutschen	≤ 0,5 mm
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugsfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugsfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugsfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugsfestigkeit nach Frost- /Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm²
Durchbiegung	≥ 2,5 mm und < 5 mm
Brandverhalten	Klasse A1 fl/A1
<p><i>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</i></p> <p><i>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</i></p> <p>Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung (Name und Funktion)</p> <p style="text-align: center;">  (Unterschrift) </p> <p>Painten, 19-01-2015</p>	